

Ékköves faaraszoló - *Peribatodes rhomboidaria* Den. & Schiff.

A lepke testhossza 18-21 mm, szárny-fesztávolsága 28-38 mm. Szárnyainak alapszíne barnásszürke, mintázata világosszürke vagy barna zezugos vonalokból áll, melyek az alapszín tónusából nem tűnnek ki.

A hernyó tápnövénye: szőlő. Kárképe: a fakadó rügyek a rügyalapig kirágottak. Ezt mellékrügy-odvasítás kíséri, mely esetben a szemek egyáltalán nem hajtanak ki. Április végén az új hajtások károsodnak, sokszor csak a hajtástengely marad meg.

A feromoncsapdát 1 - 2 m magasan, a tőkére akasszuk. A csapdázás megkezdésének szokásos időpontja április vége.



www.entomart.be

A lepke, amit a csapda fog



www.galerie-insecte.org

**A lárva és kártétele,
amit meg kell
előznünk**

A CSALOMON® csapda szelektivitása: kizárólag csak az ékköves faaraszolót fogja. A CSALOMON® csapda vonzóképesége: környezeti viszonyoktól függően 4-6 hét. Ezután a csapdát a biztonságos rajzáskövetés érdekében cserélje újra!



www.inra.fr

Ragacslapcsere: a fogástól függően, szükség szerint (általában 7-10 naponként).

Feromoncsapdáinkkal kiválóan követhető a lepkék megjelenése és rajzásmenete; ennek ismeretében megelőzhető a következő tavaszi károsítás. A védekezésre ajánlott szerek alkalmazhatók [1].

(A rovarölőszerek használatánál szigorúan tartsa be a vonatkozó munka- és egészségvédelmi előírásokat!) Vegye tekintetbe az alternatív védekezési módszereket is! [2]. Az ékköves faaraszoló hím lepkék fogására alkalmas feromoncsapda kifejlesztésében a magyar kutatók fő szerepet vittek! [3]

[1] *Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok. Évente megjelenő kiadvány, beszerezhető: megyei Növényvédő (NTSZ) Állomások; www.ontsz.hu/engedelyezes/nyitolap.html; WIN-PESZTI (www.relemi.hu) [2] Biogazda 2., Biokultúra Egyesület, 1994. [3]. Tóth M. és mtsi, *Ent. exp. appl.* 44:199-204, 1987.*



Fotó: Nagy Z. I.




www.infra.fr



A **Csalomon N** az MTA ATK Növényvédelmi Intézet bejegyzett védjegye.

Megrendelés / felvilágosítás: MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Pf. 102., 1525; tel.: (1)-391-8637, 06-30-9824999; fax: (1)-3918655; e-mail: <csalomon@julia-nki.hu> vagy <h2371tot@ella.hu>; internet: <www.julia-nki.hu/csalomon>



Fotó: Nagy Z. L.

Így néz ki, ha a CSALOMON® RAG csapda megfogta!